



AM Auto-Anhänger-Markt GmbH

Bahnhofstraße 67  
97234 ReichenbergTelefon: 0931- 78 02 37-33  
Telefax: 0931 - 78 02 37-35verkauf@auto-anhaenger-markt.de  
www.auto-anhaenger-markt.de


## STEMA RKE O2 13-23-15.1



### 2998,00 € \*

(Netto: 2.519,33 € )

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: STEMA  
Bestell-Nr.: 25803.010

### ROCKO 1 Neuheit - Einführungspreis

Die kompakten Rückwärtsskipper von STEMA sind für den anspruchsvollen, gewerblichen Einsatz gemacht. Die massive Stahlprofilkippbrücke und die doppelwandige Bordwände meistern echte Belastungen.

**Bordwand:**

- abklapp- und abnehmbare Seitenwände und Rückwand0
- feste Vorderwand
- Bordwände aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-Zink-Beschichtung), doppelwandig mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- mit robusten Breitbandschraubern

**Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze:**

- Bordwände mit integrierter Nut zur Befestigung von Planen und Netzen

**Fahrgestell und Rahmen:**

- geschweißter Fahrgestellrahmen mit integrierter Zuggabel, im Tauchbad feuerverzinkt
- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige

**Hydraulik (Kipp- und Absenkfunktion):**

- zweistufiger Teleskopzylinder mit zusätzlicher Oxinitbeschichtung ( besonders langlebig)

**Ladefläche und Boden:**

- geschweißter Bodenrahmen mit integrierter Nut für Zurrbügel (ebene Ladefläche)
- Stahlblechboden 2,5mm mit Zink-Magnesium-Beschichtung
- Steckbolzen zur Sicherung des kippbaren Bodenrahmens

**Lichttechnische Einrichtungen:**

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- mit Umrissleuchten für mehr Sicherheit
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

**Räder und Achsen:**

- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktradlager
- Unterlegkeile mit Halterung
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten
- 6 versenkte Zurrbügel je 400 daN

**Artikeleigenschaften**

Kategorie:	Rückwärtsskipper
Zul. Gesamtgewicht:	1300 kg
Nutzlast:	855 kg
Leergewicht:	445 kg
Innenlänge:	2310 mm
Innenbreite:	1530 mm
Innenhöhe:	300 mm
Gesamtlänge:	3690 mm
Gesamtbreite:	1700 mm
Gesamthöhe:	1030 mm
Ladehöhe:	700 mm
Achsen:	1
Aufbau:	Stahlblech

Hydraulik: Handpumpe  
Bereifung: 13 Zoll  
Bremse: ja  
100 km/h: optional