



# STEMA STP O1 7.5-25-13.1 REX 25



**1928,00 € \***

(Netto: 1.620,17 €)

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: STEMA  
Bestell-Nr.: 24218.002

## Bordwand, Reling und Co.:

- Gitterbordwand halboffen, 660 cm hoch
- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- Bordwände aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-ZinkBeschichtung),
- doppelwandig
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- feste Vorderwand
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- mit Spannverschluss für die Sicherung der Kippbrücke am Fahrgestell

## Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze:

- montierte Einhängenknöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

## Fahrgestell und Rahmen:

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell
- STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Sicherheitsfahrgestell mit Kippdeichsel
- Zugkugelumkupplung mit Sicherheitsanzeige
- teilweise feuerverzinkt
- geschraubtes Fahrgestell
- Kunststoff-Kratzschutz auf Zugkugelumkupplung

## Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 9 mm stark

## Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse mit Einzerradaufhängung
- wartungsfreie Kompaktradrager
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- mit Spritzschutzlappen ausgestattet

**Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:** 6 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert

## Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

**Auffahrrampen und -schächte:**

- Auffahrrampe stabil und doppelwandig, 500 kg Belastung

**Artikeleigenschaften**

Kategorie:	Kastenanhänger
Zul. Gesamtgewicht:	750 kg
Nutzlast:	463 kg
Leergewicht:	287 kg
Innenlänge:	2510 mm
Innenbreite:	1280 mm
Gesamtlänge:	3500 mm
Gesamtbreite:	1750 mm
Achsen:	1
Bereifung:	10 Zoll
Bremse:	nein
100 km/h:	nein