



**AM Auto-Anhänger-Markt GmbH**

Bahnhofstraße 67  
97234 Reichenberg

Telefon: 0931- 78 02 37-33  
Telefax: 0931 - 78 02 37-35

[verkauf@auto-anhaenger-markt.de](mailto:verkauf@auto-anhaenger-markt.de)  
[www.auto-anhaenger-markt.de](http://www.auto-anhaenger-markt.de)

## STEMA S-BOX STPK O2 27-30-18.2.S18.2



**8589,00 € \***

(Netto: 7.217,65 € )

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: STEMA  
Bestell-Nr.: 24280.070





Der neue Kofferanhänger ist eine konstruktive Neuentwicklung mit einer eigenen Formensprache. Nicht nur die 45° gewinkelten Ecken der Dach- und Wandprofile stehen für das neue Design. Sämtliche Normteile sind mit höchster Präzision aus Edelstahl gefertigt. Er ist gebaut, um unter allen Umständen, Tag und Nacht, Güter und Technik gesichert zu transportieren.

#### **Fahrgestell und Rahmen:**

- V-Deichsel
- Rammschutz

#### **Koffer:**

- Zweiflügelige Tür
- Türscharniere aus Edelstahl
- Rangiergriffe

#### **Ladefläche und Boden:**

- Wasserfester Siebdruckholzboden

#### **Lichttechnische Einrichtungen:**

- Begrenzungsleuchten

#### **Sonstiges:**

- Kotflügel mit Spritzschutzlappen
- Zugkugelkupplung
- Drehstangenverschluss aus Edelstahl
- Kennzeichenträger mit Kennzeichenklappe
- Abstellstützen mit Klemmschelle
- Unterlegkeile
- Aluprofile mit variablen Verzurpunkten
- Stoßdämpfer (100 km/h Vorbereitung)

Schon in der Standardausführung ist von jeder Stelle aus eine diagonale Abspaltung vom Boden bis zur Decke möglich. Auf Wunsch gibt es weitere Verzurrlösungen, die mit flexibel arretierbaren Stangen arbeiten und allerhöchste Ansprüche an die Ladungssicherung erfüllen.

Gegen Diebstahl ist Vorsorge getroffen worden. Die Bolzen der Türscharniere sind zum Abschluss mit einer Mutter gesichert, die sich mit handelsüblichen Werkzeug nicht lösen lässt.

Der elastische Rammschutz, der an der Plattform angebracht ist, schützt beim rückwärts Rangieren oder beim Beladen den Kofferanhänger vor Beschädigungen.

#### **Artikeleigenschaften**

Kategorie:	Kofferanhänger
Zul. Gesamtgewicht:	2700 kg
Nutzlast:	2005 kg
Leergewicht:	695 kg
Innenlänge:	3000 mm
Innenbreite:	1790 mm
Innenhöhe:	1895 mm
Gesamtlänge:	4630 mm
Gesamtbreite:	2350 mm
Gesamthöhe:	2550 mm
Ladehöhe:	660 mm
Achsen:	2
Aufbau:	Sandwich
Bereifung:	195/50 R13
Bremse:	ja
100 km/h:	ja