



AM Auto-Anhänger-Markt GmbH

Bahnhofstraße 67
97234 Reichenberg

Telefon: 0931- 78 02 37-33

Telefax: 0931 - 78 02 37-35

verkauf@auto-anhaenger-markt.de
www.auto-anhaenger-markt.de

Unsinn UDK 4220-35-13



9996,00 € *

(Netto: 8.400,00 €)

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Unsinn
Bestell-Nr.: 11137





Hydraulik: E Hydraulik mit Batterie und Ladegerät, Notpumpe Pumpless für Akkuschauber Klappbarer Kennzeichenhalter für Verstaen der Auffahrschienen unter der Lagefläche **Rahmen:**

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Rampenschacht mit Spanneinrichtung unter der Ladefläche inklusive klappbarem Kennzeichenhalter
- Mit Wartungsstütze

Stützrad:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

Ladungssicherung:

- Spinlock® Ladungssicherungssystem
- 18 Zurrpins im Stahlboden versenkt montiert, Zugkraft pro Zurrpin bis zu 1.500 kg
- In versenktem Zustand können die Zurrpins mithilfe einer Gurtschleife als Zurrmöglichkeit unter der Ladefläche genutzt werden

Bordwände:

- Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, vierseitig abklappbar, abnehmbar mit Hakenverschlüssen
- Heckbordwand abklappbar mit Stahlbeplankung
- 4 steckbare Stahlecken für hohe Belastung

Ladefläche:

- Stahlboden über die komplette Breite aus einem Stück gekantet

Elektrik/Hydraulik:

- Elektrohydraulik im Behälter montiert mit Batterie und Ladegerät
- Notpumpe Pumpless inkl. Steckschlüsseinsatz
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Ehemalige Modellbezeichnung: UDK 3542-13-2040

Artikeleigenschaften

Kategorie:	3-Seiten-Kipper
Zul. Gesamtgewicht:	3500 kg
Nutzlast:	2370 kg
Leergewicht:	1130 kg
Innenlänge:	4260 mm
Innenbreite:	2040 mm
Innenhöhe:	350 mm
Gesamtlänge:	5740 mm

Gesamtbreite:	2220 mm
Gesamthöhe:	1120 mm
Ladehöhe:	710 mm
Achsen:	2
Hydraulik:	E-Pumpe
Bereifung:	195/50 R13C
Bremse:	ja
100 km/h:	optional