



AM Auto-Anhänger-Markt GmbH

Bahnhofstraße 67  
97234 ReichenbergTelefon: 0931- 78 02 37-33  
Telefax: 0931 - 78 02 37-35verkauf@auto-anhaenger-markt.de  
www.auto-anhaenger-markt.de

## Unsinn UMZ 4820-35-13



# 12614,00 € \*

(Netto: 10.600,00 € )

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Unsinn  
Bestell-Nr.: 530665

hydraulische 2 Seitenkipfung und nach hinten kippbar zum beladen DUO der Kipper und  
Maschinentransporter mit E Hydraulik und Fernbedienung Notpumpe Pumpless, Wartungsstütze

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

- 
- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

#### Ladefläche

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, geteilt mit Stoß, rutschhemmend und wasserfest
- Stahlgitterauffahrklappe über die gesamte Breite, Höhe 850mm, mit Gasfederhubhilfe, mit Aluriffelblech geschlossen

#### Ladungssicherung:

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 8 Zurrösen unter der Ladefläche

#### Bordwände:

- Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, dreiseitig abklappbar, abnehmbar mit versenkten Verschlüssen
- 4 steckbare Stahleckrungen für hohe Belastung

#### Hydraulik:

- Elektrohydraulik mit Funkfernbedienung im Behälter montiert, mit Batterie und Ladegerät
- Notpumpe Pumpless

#### Aufbau:

- Die Ladefläche ist hydraulisch nach hinten kippbar, dadurch ist ein schneller und sicherer Ladevorgang möglich.
- Hydraulische Zweiseitenkippung für Schüttgut
- Seilwindenbock montiert

Aus zwei mach eins! Der neue DUO ist ein Pritschenhochlader mit nach hinten kippbarer Ladefläche und ein Seitenkipper zugleich. Das macht ihn zu einem echten Allesköpper auf der Baustelle. Ob ein Minibagger oder Schüttgut, mit diesem Anhänger bleiben Sie flexibel bei jeder Ladung. Die stabile Auffahrrampe für schwere Baugeräte sowie die kraftvolle Elektro-Hydraulik mit Funkfernbedienung, für ein komfortables Bedienen, bieten eine durchdachte Lösung für den Einsatz im anspruchsvollen Außenbereich.

Ehemalige Modellbezeichnung: DUO 3548-13-2040

#### Artikeleigenschaften

Kategorie:	Maschinentransporter
Zul. Gesamtgewicht:	3500 kg
Nutzlast:	2320 kg
Leergewicht:	1180 kg
Innenlänge:	4860 mm
Innenbreite:	2040 mm
Innenhöhe:	350 mm
Gesamtlänge:	6380 mm
Gesamtbreite:	2120 mm
Gesamthöhe:	990 mm
Ladehöhe:	640 mm
Achsen:	2
Aufbau:	Aluminium
Bereifung:	195/50 R13C

---

Bremse:	ja
100 km/h:	optional