



**FOLGEN SIE
DEM RUF DER FREIHEIT!**

Mit einem Humbaur-Pferdeanhänger sind Sie frei:

- Frei, mit Ihren Pferden aufs nächste Turnier zu fahren
- Frei, für einen spontanen Ausritt in der Natur
- Frei, das Leben mit Ihren Pferden zu genießen

Wir verschaffen Ihnen die Möglichkeit und Sie fahren in dem Wissen, dass **Sicherheit und Komfort** für Sie und Ihre Pferde für uns **an erster Stelle** stehen.

Unsere
**PFERDE-
ANHÄNGER**






MACHT'S MÖGLICH



HUMBAUR IN DEUTSCHLAND Anhängermarke Nr.1*

*Gesamtanzahl Neuzulassungen 2018 im Segment Kraftfahrzeug-Anhänger bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse

Quelle: Management Services Helwig Schmitt GmbH



STARK AUS ERFAHRUNG

Innovationskraft und kundenorientierte Lösungen zeichnen Humbaur aus. Mit diesem Ansatz hat sich das inhabergeführte, mittelständische Familienunternehmen an die **europäische Spitze** gearbeitet und bietet mit rund **420 verschiedenen Anhänger-Serienmodellen** von 750 kg bis 50 t für Gewerbe- und Privatkunden und 230 Modellen der FlexBox-Fahrzeugaufbauten für jedes Transportproblem eine passende Lösung. In über 30 Jahren haben wir gemeinsam mit unseren Handelspartnern und Kunden einen reichen Erfahrungsschatz aufgebaut, der sich in jedem unserer Produkte widerspiegelt – **in durchdachten Funktionen und Details, großer Bedienerfreundlichkeit und hohem Fahrkomfort.**

Zu unseren Markenzeichen gehören robuste und wartungsarme Fahrzeuge mit einer umfangreichen Serienausstattung genauso, wie ein breites Sortiment an Zubehör und auch die Möglichkeit, Individuallösungen realisieren zu können. Unsere eigene Kompetenz in der Herstellung – vom kleinen Metallteil bis zur Polyesterhaube oder Sandwichpaneelle – kombiniert mit Qualitäts-Komponenten namhafter Hersteller sorgt für **langlebige Produkte mit hoher Wertbeständigkeit**.



Ulrich Humbaur
Gesellschafter, Geschäftsführer/CEO




Gemeinsam mit unserem **Partner-Netzwerk** bieten wir Ihnen umfassende Betreuung vor Ort in allen Transportfragen. Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Ihre Transportaufgabe und kümmern uns um **Service und Reparatur**. Zu unserem Serviceversprechen gehören günstige Reparaturmöglichkeiten genauso wie die **lange Verfügbarkeit von Ersatzteilen**, damit Sie lange Freude und Nutzen an Ihrem Anhänger oder Fahrzeugaufbau haben.

ÜBERZEUGENDE QUALITÄT

Qualität Made in Germany steht bei allen Humbaur-Produkten im Fokus, denn ein guter Anhänger oder Fahrzeugaufbau erfüllt unter allen Umständen seinen Zweck.

Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Produkte auch unter **harten Einsatzbedingungen** ohne böse Überraschungen funktionieren. Deshalb konstruieren wir sie robust mit den geeigneten Materialien in den geforderten Stärken. Auf diversen Teststrecken simulieren wir den denkbar härtesten Einsatz für unsere Anhänger. Bei voller Beladung prüfen wir die Stabilität und Haltbarkeit von Fahrwerk, Rahmen und Komponenten. So stellen wir die **herausragende Qualität** unserer Anhänger sicher.



Unser **Qualitätsmanagementsystem** ist zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001:2015** und **KBA-ZM-A** und wird regelmäßig überprüft. Für das Segment Fahrzeugaufbauten sind wir zusätzlich von zahlreichen Nutzfahrzeugherstellern als Auf- und Umsaupartner zertifiziert. Durch die wiederkehrenden Kontrollen und durch unsere Produkte können wir **unser Qualitätsversprechen** regelmäßig dokumentieren.

Als Kunde profitieren Sie dadurch doppelt:
beim Einsatz und beim Wiederverkauf.



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK



Platz für
Ihre Pferde

MAXIMALER PLATZ FÜR IHRE PFERDE

Ein **weit nach vorn gezogenes Dach** bietet Ihrem Pferd auch noch auf Ohrenhöhe eine **großzügige Kopffreiheit**.


Die AERO-Modelle haben in der serienmäßigen Sattelkammer ca. 20 % mehr Platz für Ihre wertvollen Sättel und weiteres persönliches Zubehör.



SICHERHEIT UND KOMFORT

Das durchdachte **EquiSpace®-Innenraumkonzept** sorgt für **maximale Platzverhältnisse** der Pferde beim Transport im Anhänger und ist bei vielen Modellen **serienmäßig** integriert.

Die verstellbaren Brust- und Heckstangen sorgen dafür, dass kleine und große Pferde **sicher** reisen. Natürlich gehört auch eine **Panikentriegelung** zur Ausstattung.



DESIGN UND FARBENVIELFALT

Sie haben eine **Lieblingsfarbe**? Dann wählen Sie doch diese aus dem aktuellen **RAL-Fächer**!

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/designkonfigurator



Extra große Einstiegstüren

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/pferdeanhengerausstattung



EquiLock®
Trennwand

VERRIEGELBARE TRENNWAND

Die serienmäßig mechanisch verriegelbare Trennwand ist **werkzeuglos zu montieren oder zu demontieren**.

Die Trennwand ist auch **bei geöffneter Heckklappe sicher verriegelt**!



Werkzeuglos zu montieren oder zu demontieren. Die Trennwand ist **auch bei geöffneter Heckklappe sicher verriegelt**.

OPTIMALES RAUMKLIMA

Dank **Ausstellfenstern** und dem **serienmäßigen Windschott** wird während der Fahrt und auch im Stehen ein **angenehmes Innenraumklima** gewährleistet.



Die getönten und **5-fach verstellbaren Ausstellfenster** sorgen für die **optimale Luftzufuhr**.

Das exklusive **Humbaur Windschott** bietet eine zugfreie Belüftung und eine kontinuierliche Luftzirkulation.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK



AluBiComp
Boden

UNVERROTTBAR UNVERFORMBAR

Dank seiner durchdachten **Verbund-plattenkonstruktion** (zwei Decklagen aus speziell beschichteten Aluminiumblechen mit einem Polypropylen-Kunststoffkern) ist der AluBiComp Boden* unverrottbar und unverformbar.

Damit hält er auch **hohen Punktbelastungen durch schwere Pferde** problemlos stand.



Das geringe Spaltmaß der Heckklappe vermeidet Fehlritte des Pferdes.

GLATTE OBERFLÄCHEN, LEICHTE REINIGUNG

Durch unser **RTM-Verfahren** (Resin Transfer Moulding) – einem Harzinjektionsverfahren mit geschlossenen Formen – entstehen Leichtbauteile (z.B. Dachhauben, Sattelkammern oder die Seitenwände), die **beidseitig sehr glatte Oberflächen** aufweisen.

Sie sind dabei **schmutzabweisend** und damit **leicht zu reinigen**.



ENGES HÄNDLER- UND SERVICE-PARTNER NETZWERK



Kompetente Beratung beim Kauf und **schnelle Hilfe im Servicefall** – dafür sorgt unser dichtes Netz an Handelspartnern und Werkstätten. Und das in ganz Europa. Ihren nächsten Händler oder Service-Partner finden Sie bequem online über unsere Suchfunktion: humbaur.com/haendlersuche



EquiDrive®
Fahrwerk

STABILES FAHRVERHALTEN

Das Humbaur EquiDrive® Fahrwerk bietet durch sein feuerverzinktes Fahrgestell eine **hohe Stabilität und dadurch beste Sicherheit**.

Mit einem niedrigen Schwerpunkt sorgt es für ein **ruhiges Fahrverhalten für Fahrer und Pferd**.

Leichte Begehbarkeit des Anhängers dank niedriger Ladehöhe.



EquiDrive® PLUS S
Schraubenfederfahrwerk

MAXIMALE SICHERHEIT

Das EquiDrive® PLUS S Schraubenfederfahrwerk gewährt den **perfekten Fahrkomfort** und sorgt für einen **sicheren Bodenkontakt unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit**.

- Höchster Federungskomfort durch Technologie aus dem PKW-Bereich
- Maximale Sicherheit für Ihre Pferde während der Fahrt



EquiDrive® PLUS
Fahrwerk

FÜR NOCH MEHR FAHRKOMFORT

Noch mehr Sicherheit für Ihre Pferde während des Transports im Anhänger.

- Automatische Nachstellung der Bremse sorgt für ein gleichbleibend optimales Bremsverhalten
- Weitestgehende Wartungsfreiheit der Bremsanlage
- Erfüllt bereits heute zukünftige Gesetzesvorgaben




LANGE ERSATZTEIL- VERFÜGBARKEIT

Unsere Produkte sind so konstruiert, dass sie auch bei regelmäßiger Beanspruchung **lange halten**. Sollte im Laufe eines langen Anhängerlebens doch eine Reparatur fällig werden, sind Sie mit einem Humbaur-Pferdeanhänger gut beraten, denn hier sind Ersatzteile auch **nach Jahren noch verfügbar**.

UNSER ZUBEHÖRPROGRAMM

AUFBAU



AluBiComp Boden (z.T. Serie), unverrottbar, unverformbar



Trittschutz für die Sattelkammer



Mittelpostentrennwand (für Notos Modelle optional erhältlich)



Seitenpolsterung



Dreh-/schwenkbare Heckklappe



Fohlgitter



Planenrollo PVC (anstatt Windschott)



Funk-Kamera mit Monitor für Innenraum, auch verwendbar als Rückfahrkamera oder Ankuppelhilfe, mit Akku



ANHÄNGER-GESTALTUNG

Wählen Sie aus einer Vielzahl kleinerer Motive oder einer auffälligen Vollbeklebung!

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/designkonfigurator



Durchgehende Boxenstange für den Fohlentransport (z.T. Serie)



Seitentrütschutz (z.T. Serie)



Dachfenster



Ausziehbarer Sattelhalter in Westernausführung (optional)



GFK-Windflap mit integrierter dritter Bremsleuchte (optional) für Balios®, Xanthos®, Zephir® und Maximus®



Kopftrennwand



Dritte Bremsleuchte

FAHRWERK



Radstoßdämpfer (z.T. Serie)



Leichtmetallfelgen für eine optische Aufwertung Ihres Pferdeanhängers (Design-Beispiel)



Zweifarbig Leichtmetallfelgen (silver/black) für einen exklusiven Look am Pferdeanhänger (z.T. Serie)



Sicherheitskupplung mit Spurstabilisierung



Ersatzrad (montiert)

SCHUTZ UND WERTERHALT



Spezieller GFK-Reiniger zum Werterhalt Ihres Voll-Poly Anhängers



Spezielle GFK-Politur zum Werterhalt Ihres Voll-Poly Anhängers



Schutzhülle für den kompletten Anhänger mit Reißverschlüssen für Türen und Aufklappklappe



Deichselabdeckung



DESIGN & FARBENVIELFALT
360°
FARBKONFIGURATOR

Sie haben eine **Lieblingsfarbe**?
Dann wählen Sie doch diese aus dem aktuellen **RAL-Fächer**!

DIE VOLL-POLY FARBPALETTE

Humbaur bietet Ihnen als Individualisierungsmöglichkeit eine breite Auswahl an Farben für Ihren Voll-Poly Anhänger an!

**Jetzt auch in 360°-Ansicht
in unserem Online-Konfigurator:**

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/designkonfigurator

STALL HUMBAUR FREIHEIT



DER
**MAXIMUS
DELUXE**

humbaur.com

KLEIN ABER OHO

DER SINGLE ALU

Platz für **ein Pferd oder eine Stute und Fohlen** bietet der Single Alu.

Der kompakte Pferdeanhänger bietet ein feuerverzinktes Fahrgestell. Der massive Außenrahmen und die Heckscharniere bestehen aus feuerverzinktem Stahlblech, der Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluprofilen.

Hier kann nichts korrodieren und Sie haben lange Freude an Ihrem Anhänger.



Platz für
1 Pferd + Fohlen



EquiDrive
Fahrwerk



AluBiComp
Boden



Dreifach verstellbare
Brust- und Heckstangen

SINGLE ALU®

Seitenwände aus
hochwertigen
eloxierten
Aluminiumprofilen.



Geschweißtes Fahrgestell, im Tauchbad
feuerverzinkt und mit einer geschraubten
V-Zugdeichsel ausgestattet.



Große Sattelkammer mit
umfangreicher Ausstattung
(optional)



**EBENFALLS
ERHÄLTLICH:**

Der
Single Plywood
Kompakt und günstig.

ERFRISCHEND ANDERS

DER EQUITOS ALU PLUS

Bereit für Neuland!

Mit dem **Equitos Alu Plus** gehen wir neue Wege und sorgen mit einer umfangreichen Serienausstattung und einer grundlegend neuen Konstruktion des Korpus und Dachbereichs für **viel Platz** – ohne bei **Sicherheit und Qualität** Kompromisse eingehen zu müssen.



Platz für
2 Pferde



EquiDrive
Fahrwerk



EquiSpace
Konzept



AluBiComp
Boden




EquiLock
Trennwand



Extra große
Sattelkammer



Extra große
Einstiegstüren



**EQUITOS®
ALU PLUS**

**EBENFALLS
ERHÄLTLICH:**



Der
Equitos Plywood Plus
Voll ausgestattet für jeden Einsatz.

VERLÄSSLICHKEIT IN JEDER SITUATION

DER BALIOS



Klassische Kombination –

Der Holzaufbau des Balios trägt ein besonders leicht zu reinigendes Polyesterdach. Die klassische Materialkombination ermöglicht einen **zuverlässigen Transportpartner zu einem attraktiven Preis**. Die vier verfügbaren Modellvarianten lassen sich ganz nach Wunsch bereits vielfältig konfigurieren und ausstatten.

BALIOS®



Große Einstiegstüre
mit Dreipunktverriegelung



Dreifach verstellbare
Brust- und Heckstangen

Verriegelbare
Trennwand

EBENFALLS ERHÄLTLICH:

Der Balios AERO.
Design, mehr Raum
und Wirtschaftlichkeit.



Der Balios SPIRIT – aufs Wesentliche reduziert.



Die
Balios Kutsche
Fit fürs Reit-
und Fahrturnier



Platz für
2 Pferde



EquiDrive
Fahrwerk



EquiSpace
Konzept



EquiLock
Trennwand



Extra große
Sattelkammer



Extra große
Einstiegstüren

DAS GEWISSE ETWAS MEHR


DER XANTHOS SPIRIT PLUS



Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

XANTHOS® SPIRIT PLUS

Er verbindet Platz und Eleganz und überzeugt durch umfangreiche Ausstattung.



Verriegelbare Trennwand



Dreifach verstellbare Brust- und Heckstangen



Radstoßdämpfer



100 km/h Bestätigung (die 100 km/h Regelung bezieht sich auf die deutsche StVO)



Trittleistungsgummi und Seitenstopp



Seitentrütschutz



Große Sattelkammer mit umfangreicher Ausstattung



2 abnehmbare Futtertröge – an der Front verstaubar



Spiegel, Staunetz und 3 Universalhaken



Abnehmbare Akku-Leuchte mit Bewegungsmelder

EBENFALLS ERHÄLTLICH:



Der Xanthos Spirit Plus AERO mit 20% mehr Platz in der Sattelkammer!



Der Xanthos Spirit Der günstige Einstieg in den Alu-Bereich.

SICHERHEIT TRIFFT STYLE

DER XANTHOS AERO



2x

Platz für
2 Pferde

EquiDrive

Fahrwerk



EquiSpace

Konzept



AluBiComp

Boden



EquiLock

Trennwand



Extra große

Einstiegstüren



Aerodynamisches

Design



IN JEDER HINSICHT EIN GLÄNZENDER AUFTITT

Das attraktive Aussehen des Zephir AERO ist ein ästhetisches Bekenntnis.

Mit diesem Pferdeanhänger können Sie sich überall sehen lassen. Dieser **Designeranhänger** bietet alles, was Ihnen den Alltag mit Pferd auf Reisen angenehmer macht: getönte Fenster und Öffnungen für Licht und Luft im Innenraum, eine zweite Tür zur Sattelkammer, das EquiSpace-Innenraumkonzept und das EquiDrive-Fahrwerk – damit Ihr Pferd nur **gute Erlebnisse** auf Ihren Reisen hat.



DER ZEPHIR AERO



ZEPHIR^{AERO}®

AERO-dynamischer Bug
20% mehr Platz in der Sattelkammer.
Sparen durch den geringeren
Luftwiderstand an Treibstoff.



Voll-Polyaufbau
in vielen verschiedenen
Farben erhältlich

EBENFALLS ERHÄLTLICH:



Der Zephir
Ästhetik in Reinform.



Der Zephir Kutsche
Der schicke Transport
für 2 Pferde und eine Kutsche.

N WIE NATÜRLICH NOTOS

NOTOS ALU

Multifunktionalität attraktiv verpackt – der Notos Alu zeichnet sich durch seine **Vielseitigkeit** aus: Er bietet eine dreh- und schwenkbare, gasfederunterstützte Auflaufklappe hinten, eine drehbare Mittelpfostentrennwand und auch unser **EquiSpace®**-Raumkonzept und das **EquiDrive®**-Fahrwerk sind serienmäßig mit dabei.



Platz für
2 Pferde



EquiDrive
Fahrwerk



EquiSpace
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock
Trennwand



Extra große
Sattelkammer



Extra große
Einstiegstüren

DER GEHT VOLL UP!

DER NOTOS XTRA UP



Die Pferdeanhänger der Notos-Xtra-Modellreihe unterscheiden sich durch ihre Sattelkammersysteme und ihre Serienausstattung.

Allen gemeinsam ist die **großzügige Innenraumgestaltung**, die den Pferden **viel Freiraum** lässt und den Haltern die Tierpflege und Vorbereitung im Anhänger erleichtert. Ausstattungsmerkmale wie der **unverrottbare AluBiComp-Boden** gehören zum gehobenen **Humbaur-Standard** dieser Fahrzeugklasse.

**UPSOLUT
ÜBERZEUGEND**

**NOTOS®
XTRA UP**

Mannshohe Einstiegstüre
rechts zum Pferderaum,
mit Schiebefenster und
Dreipunktverriegelung



Mannshohe
Sattelkammertür links
mit Schiebefenster und
Dreipunktverriegelung



Platz für
2 Pferde



EquiDrive PLUS S
Schraubenfederfahrwerk



EquiSpace
Konzept



AluBiComp
Boden



Extra große
Sattelkammer



Extra große
Einstiegstüren

**EBENFALLS
ERHÄLTLICH:**

Der
Notos Xtra Basic
Extra viel Platz für die Pferde



Standard
Sattelkammer,
größerer Innenraum
im Pferdebereich




Sattelkammer
mit Sattelhalter und Klappspitz,
Stiefelknecht, Trensenhalter,
Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung,
Schaufel und Besen.



PROFILSCHÄRFEND


DER NOTOS XTRA PRO

Der Notos Xtra Pro ist mit einer mannshohen, **begehbarer Sattelkammer** ausgestattet, die mit einem WesternSattelhalter, Regalböden und einem Klappstitz bestückt ist. Seine **großzügige Innenraumgestaltung** lässt den Pferden viel Freiraum und erleichtert den Haltern die Tierpflege und Vorbereitung im Anhänger. Durch den extra breiten Bug der Notos Xtra-Modelle und die Innenraumhöhe von 2,4 m entsteht **ein Raumerlebnis für Pferd und Reiter**, das seinesgleichen sucht.



EBENFALLS ERHÄLTLICH:

Der Notos Xtra Eco
Besonderheit:
dreh-schwenkbarer
Sattelhalter



Sattelkammer
mit zusätzlicher Tür
zum Innenraum

EINFACH GROSSARTIG


DER NOTOS PLUS

Business-Class für Ihren Pferdetransport – bei diesem Großraumanhänger bleiben keine Wünsche offen: 2 Pferde gehen mit dem Notos Plus komfortabel auf die Reise. Die großzügige Kabine im Bug (nach Wunsch ausbaubar) bietet viel Platz für Sättel, Material und die Belange der Reiter.



2x

Platz für

EquiDrive PLUS 5
SchraubenfederfahrwerkEquiSpace
KonzeptAluBiComp
BodenEquiLock
TrennwandExtra große
SattelkammerExtra große
Einstiegstüren

NOTOS^{PLUS}®

Seitenwände,
2210 mm Gesamthöhe,
aus doppelwandigem
Aluminiumprofil.

Hohe Einstiegstür rechts
mit Dreipunktverriegelung



Große, begehbarer
Kabine mit hoher
Einstiegstür links,
mit Sattel- und Trensenhalter.



3x GUT!

DER NOTOS TRIA GROSSRAUM PFERDEANHÄNGER

Platz für
3 PferdeEquiDrive PLUS S
SchraubenfederfahrwerkAluBiComp
BodenExtra große
SattelkammerExtra große
Einstiegstüren

Für bis zu 3 Pferde – individuell einstellbar

Zu dritt aufs Turnier – der robuste Notos TRIA bietet bis zu drei Pferden in Schrägstellung **jede Menge Platz während der Fahrt**. Dank der seitlichen Ausstellklappe (optional) können die Pferde das Turniergeschehen beobachten und sind während der Pausen im Anhänger bestens beschäftigt.

FÜR ANSPRUCHSVOLLE

DER MAXIMUS



Platz für
2 Pferde



EquiDrive PLUS
Fahrwerk



EquiSpace
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock
Trennwand



Extra große
Sattelkammer



Extra große
Einstiegstüren



Aerodynamisches
Design



ANHÄNGER-GESTALTUNG

Wählen Sie aus einer Vielzahl
kleinerer Motive oder einer
auffälligen Vollbeklebung!

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/designkonfigurator

Der **Luxusliner** unter den Pferdeanhängern
glänzt durch seine bestechende Optik und
seine Perfektion. **Umfassender Komfort**
sowie ein enormes Platz- und Wohlfühlangebot sprechen für den Maximus. Ausgefeilte
Details garantieren eine **entspannte und
sichere Fahrt** edler und rassiger Pferde.




MAXIMUS®



Voll-Polyaufbau
in vielen verschiedenen
Farben erhältlich



**Großes
Panoramafenster**
für angenehme
Lichtverhältnisse
im Inneren und
einen entspannten
Transport Ihrer Pferde
(optional)



Sehr große Sattelkammer mit
umfangreicher Serienausstattung
und ausziehbarem Sattelschlitten

NEIDISCHE BLICKE INKLUSIVE

DER MAXIMUS DELUXE

Der Maximus geht bei **Ausstattung**, **Design** und **Sicherheit** keine Kompromisse ein. Erleben Sie die erhabene Perfektion unseres Flaggschiffs im täglichen Einsatz mit Ihren Pferden.

Nehmen Sie sich die Freiheit, jeden Tag mit Ihren Pferden zu **etwas Besonderem** zu machen.



Perfekter Fahrkomfort
und sichere Bodenhaftung
dank EquiDrive® PLUS S
Schraubenfederfahrwerk.



Platz für
2 Pferde



EquiDrive PLUS S
Schraubenfederfahrwerk



EquiSpace
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock
Trennwand



Extra große
Sattelkammer



Extra große
Einstiegstüren



Aerodynamisches
Design



Für alle Sattel-
arten bestens
geeignet. Mit
ausziehbarem
Sattelschlitten.



Großes Panoramafenster für angenehme Lichtverhältnisse
im Inneren und einen entspannten Transport Ihrer Pferde



Design-Kotflügel mit LED-Beleuchtung
und 2-farbigen Leichtmetallfelgen



Das EquiDrive® PLUS S
Schraubenfederfahrwerk

WIKI001

WELCHER ANHÄNGERBODEN GARANTIERT EINEN SICHEREN TRANSPORT FÜR MEIN PFERD?

Beim Kauf eines Pferdeanhängers sollte an erster Stelle die **Sicherheit des Pferdes** stehen. Ein wichtiger Faktor ist dabei der Anhängerboden. Hierbei sind, je nach Material, wichtige Pflegehinweise zu beachten, um einen sicheren Pferdetransport zu gewährleisten.

HOLZBODEN

MÖGLICHE GEFAHREN

Beschädigungen am Anhängerboden können nach einiger Zeit Feuchtigkeit eintreten lassen. Als Folge wird das Holz weich und morsch. Wie weit sich der Feuchtigkeitsschaden ausgebreitet hat, lässt sich mit dem bloßen Auge meist nicht erkennen, im schlimmsten Fall bricht das Pferd durch den morschen Anhängerboden.

TIPP

Bei Pferdeanhängern mit Holzboden ist es daher äußerst ratsam, den Boden **regelmäßig prüfen** zu lassen, um einen solchen Fall erst gar nicht eintreten zu lassen. Sollten Schäden festgestellt werden, raten wir von Einzelreparaturen an den betroffenen Stellen ab, da der



Ausbreitungsgrad der Feuchtigkeit nicht eindeutig erkannt werden kann. Wir empfehlen in diesem Fall, beschädigte Gummimatten umgehend zu ersetzen. Wichtig ist, dass die **Gummimatte** dabei mit dem Anhängerboden **fest verklebt** wird.

Auch sollten die **Silikonhüte zwischen Boden und Wand regelmäßig geprüft werden**. Durch kleine Risse greift der Versiegelungsschutz womöglich nicht mehr und lässt Feuchtigkeit eindringen.

Um Schäden am Anhängerboden vorzubeugen, sollte der Anhänger nach **Unterbodenwachs** kann zusätzlich den Boden schützen.

WIKI002

WIE REINIGE ICH MEINEN ANHÄNGER RICHTIG?

Die **Lebensdauer und Funktionalität** eines Anhängers hängt davon ab, wie oft und intensiv der Anhänger gesäubert und gewartet wird. Die Intervalle für Reinigung und Pflege richten sich nach Nutzunggrad des Anhängers und hängen von der Einsatzumgebung und Verschmutzungsintensität ab.

ALLGEMEINE ANHÄNGERREINIGUNG

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Anhänger **regelmäßig** zu reinigen. Achten Sie darauf, Ihren Anhänger, wenn möglich, direkt nach Gebrauch zu reinigen, da sich hartnäckiger Schmutz womöglich festsetzen und das Anhängermaterial angreifen könnte.

01 GROBEN SCHMUTZ ENTFERNEN

Befreien Sie zunächst mit einem Besen den Innenraumboden von **grobem Schmutz**.



02 VON HAND REINIGEN

Entfernen Sie die **Verschleißmatten**. Hartnäckige Verschmutzungen sowie **empfindliche Bauteile** von Hand reinigen.



03 INNENRAUM SÄUBERN

Innenwände und Boden können Sie mit **lauwarmem Wasser** und **neutralen Reinigungsmitteln** von Hand auswaschen.



04 INNENRAUM LÜFTEN + TROCKNEN LASSEN

Lassen Sie den Innenraum des Anhängers nach Reinigung **gut trocknen**. Entfernen Sie ggf. entstandene Wassersammlung mit Besen und Lappen. Legen Sie die **Verschleißmatten** wieder ein, nachdem der Anhänger-Innenraum **vollständig getrocknet** ist.

05 ÖLEN + SCHMIEREN

Achten Sie darauf, die **Öl- und Schmierstellen** **beweglicher Teile** erneut einzölten, bzw. zu schmieren.



Der Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden kann durch **ausreichende Lüftung** des Innenraums vorgebeugt werden.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Anleitungen zur allgemeinen Reinigung / Pflege von Anhängern in der **BETRIEBSANLEITUNG „PKW-ANHÄNGER“ ALLGEMEIN-TEIL 1**.

Download unter: humbaur.com/downloads

UNSER TIPP

Wir bieten auch spezielle **GFK-Reiniger** und **GFK-Politur** an. Für den Werterhalt Ihres Voll-Poly-Anhängers!



HUMBAUR
WEBSHOP
shop.humbaur.com

ALUBICOMP BODEN

Deutlich unkritischer sind Anhänger mit AluBiComp Böden. Mit Blick auf den Anhängerboden gibt es keinerlei Bedenken. Daher empfehlen wir, beim **Pferdeanhängerkauf** zum **AluBiComp Boden** zu greifen:

Die **Verbundplattenkonstruktion** setzt sich aus zwei Decklagen, die aus einem speziell beschichteten Aluminiumblech bestehen, und einem Polypropylen-Hartschaumkern zusammen.

Unempfindlich gegen Feuchtigkeit



Die spezielle Beschichtung der Aluminiumplatten verhindert Oxidation, z.B. durch Ammoniak aus den Fäkalien der Pferde. Dank seinem durchdachten Aufbau ist der AluBiComp Boden **unverrottbar und unverformbar**.



Der Boden hält unterschiedlichen Temperaturen und Temperaturschwankungen stand und gewährt dadurch einen **sicheren Transport** der Pferde.

ACHTUNG

TÜV-Plakette ist keine Garantie für intakte Anhängerböden

Zu beachten ist, dass der TÜV lediglich die Fahrtauglichkeit des Anhängers prüft. Eine TÜV-Plakette schützt daher nicht vor morschen Anhängerböden. Wir empfehlen zusätzlich einmal jährlich eine spezialisierte Werkstatt aufzusuchen, um mögliche Gefahren abzuwenden.


PFERDE IM ANHÄNGER

OPTIMAL TRANSPORTIEREN:

RICHTIGER STAND UND SICHERUNG

Die Sicherheit Ihres Pferdes oder Ihrer Pferde steht beim Transport mit einem Pferdeanhänger an erster Stelle. Damit den Tieren nichts passiert und die Fahrt sicher vorstatten gehen kann, kommt es darauf an, die Pferde richtig zu verladen und im Anhänger so gut wie möglich zu sichern. Die wichtigsten Grundregeln haben wir hier für Sie zusammengestellt.

2er PFERDEANHÄNGER MIT EINEM PFERD



Das **Bremsverhalten** wird negativ beeinflusst. Zudem neigt der Anhänger schneller zum **Schlingern und ausbrechen**.

Bei Fahrten mit **ungesichertem Straßenrand** kann der Anhänger ins Kippen kommen.
Das **Bremsverhalten** wird negativ beeinflusst. Zudem neigt der Anhänger schneller zum **Schlingern und ausbrechen**.

3er PFERDEANHÄNGER MIT EINEM ODER ZWEI PFERDEN



Die vordere Achse des Anhängers und die hintere Achse des Zugfahrzeugs werden zu stark beansprucht.

Der Anhänger neigt nach hinten, das Zugfahrzeug neigt nach vorne = die Stützlast ist zu niedrig bzw. negativ.

RICHTIG:
Die Pferde sind jeweils heckseitig und ganz vorne positioniert.

Die hintere Achse des Anhängers und die vordere Achse des Zugfahrzeugs werden zu stark beansprucht.

Stützlast wird zu hoch – Überlastung!
Das **Bremsverhalten** wird negativ beeinflusst. Zudem neigt der Anhänger schneller zum **Schlingern und ausbrechen**.

Das **Bremsverhalten** wird negativ beeinflusst. Zudem neigt der Anhänger schneller zum **Schlingern und ausbrechen**.



Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Anleitungen zur Ladungssicherung und Lastenverteilung
BETRIEBSANLEITUNG
„PFERDE-ANHÄNGER“ ALLGEMEIN-TEIL 1.

Download unter:
humbaur.com/downloads

UNSER TIPP

Das Pferd kann während der Fahrt den Anhänger durch Gewichtsverlagerung zum **Schlingern** bringen – **Unfallgefahr!**

Prüfen Sie vor Fahrtantritt, dass Ihre Pferde mit den Heck- / Bruststangen gesichert sind.

Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen.
Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen / Technische Änderungen vorbehalten / Abbildungen ähnlich / Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen / Alle Angaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.

humbaur.com/wissenswertes

Download



Auch im Web
und vieles mehr unter
humbaur.com/downloads

Ihr Humbaur Kontakt in Ihrer Nähe

Haben Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Anhänger aus unserem Sortiment oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an info@humbaur.com